

25.325.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3111 (228-111)

Tanımı 150 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	709,00	13,30	6,65
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1410,01	54,54	27,27
2017	1080,00	20,50	10,25
2016	862,00	19,00	9,50
2022-2	9352,36	119,38	59,69
2022-1	4144,38	119,38	59,69
2023-1	15478,13	240,63	120,32
2023-2	20970,63	395,63	197,82
2003	0,00	0,00	0,00
2013	616,30	12,05	6,03
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	9388,18	155,19	77,60
2011	0,00	0,00	0,00
2018	1190,00	23,50	11,75
2015	781,00	14,90	7,45
2024	29465,35	652,85	326,43
2020	1771,99	64,10	32,05
2021	2213,08	78,21	39,10

25.325.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.