

## 25.325.3112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.3112 (228-112)

**Tanımı** 200 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, (TSE kalite belgeli), GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1136,00	15,05	7,53
2006	0,00	0,00	0,00
2018	2000,00	29,20	14,60
2019	2432,96	71,95	35,98
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1320,00	18,60	9,30
2022-2	14698,13	157,50	78,75
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	6945,00	157,50	78,75
2010	0,00	0,00	0,00
2020	2964,99	84,55	42,28
2005	0,00	0,00	0,00
2021	3703,74	103,19	51,59
2022-3	14745,38	204,75	102,38
2008	0,00	0,00	0,00
2014	1310,00	16,60	8,30
2023-1	24317,50	317,50	158,75
2004	0,00	0,00	0,00
2017	1810,00	25,50	12,75
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	32922,50	522,50	261,25
2016	1450,00	23,70	11,85

## 25.325.3112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.3112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.