

25.325.3112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3112 (228-112)

Tanımı 200 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, (TSE kalite belgeli), GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	14698,13	157,50	78,75
2022-1	6945,00	157,50	78,75
2018	2000,00	29,20	14,60
2017	1810,00	25,50	12,75
2022-3	14745,38	204,75	102,38
2023-2	32922,50	522,50	261,25
2013	1136,00	15,05	7,53
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	3703,74	103,19	51,59
2024	46224,70	862,20	431,10
2009	0,00	0,00	0,00
2016	1450,00	23,70	11,85
2015	1320,00	18,60	9,30
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1310,00	16,60	8,30
2023-1	24317,50	317,50	158,75
2020	2964,99	84,55	42,28
2019	2432,96	71,95	35,98

25.325.3112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.