

25.325.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3204 (228-404)

Tanımı 32 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2019	225,50	18,30	9,15
2017	148,00	7,55	3,78
2020	270,13	21,49	10,75
2014	131,00	4,95	2,48
2015	132,00	5,50	2,75
2021	337,03	26,23	13,12
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	127,60	4,50	2,25
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	1057,54	52,00	26,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	161,00	8,65	4,33
2016	147,00	7,00	3,50
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	1695,00	131,25	65,63
2022-1	596,26	40,01	20,01
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1045,55	40,01	20,01
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1238,06	80,56	40,28

25.325.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilin in iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.