

25.325.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3205 (228-405)

Tanımı 40 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2017	168,00	8,70	4,35
2008	0,00	0,00	0,00
2019	257,44	22,16	11,08
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	1209,88	62,99	31,50
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	723,46	48,46	24,23
2011	0,00	0,00	0,00
2013	147,25	5,10	2,55
2020	324,84	26,04	13,02
2021	405,26	31,76	15,88
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1195,35	48,46	24,23
2014	149,00	5,65	2,83
2023-2	2483,19	159,44	79,72
2010	0,00	0,00	0,00
2015	150,00	6,30	3,15
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	183,00	10,00	5,00
2016	167,00	8,05	4,03
2023-1	1818,85	97,60	48,80

25.325.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.