

## 25.325.3301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.3301 (228-601)

**Tanımı** 15 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	61,00	6,25	3,13
2017	55,00	5,45	2,73
2008	0,00	0,00	0,00
2019	73,85	11,71	5,86
2013	52,60	3,20	1,60
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	108,45	16,80	8,40
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	87,10	13,78	6,89
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	55,50	3,55	1,78
2023-2	698,13	84,38	42,19
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	373,41	25,63	12,82
2022-3	381,10	33,31	16,66
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	186,88	25,63	12,82
2015	48,70	3,95	1,98
2016	54,50	5,05	2,53
2023-1	609,13	51,63	25,82

## 25.325.3301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.3301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.