

25.325.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3302 (228-602)

Tanımı 20 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	57,00	5,45	2,73
2008	0,00	0,00	0,00
2018	67,50	6,25	3,13
2006	0,00	0,00	0,00
2020	102,28	17,46	8,73
2003	0,00	0,00	0,00
2014	60,00	3,55	1,78
2015	53,00	3,95	1,98
2013	57,10	3,20	1,60
2021	127,34	21,31	10,65
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	390,38	32,51	16,26
2022-1	215,01	32,51	16,26
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	757,50	106,25	53,13
2019	84,40	14,88	7,44
2022-3	400,11	42,25	21,13
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	656,69	65,44	32,72
2016	59,00	5,05	2,53

25.325.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.