

## 25.325.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.3302 (228-602)

**Tanımı** 20 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	53,00	3,95	1,98
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	60,00	3,55	1,78
2017	57,00	5,45	2,73
2013	57,10	3,20	1,60
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	400,11	42,25	21,13
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	656,69	65,44	32,72
2022-1	215,01	32,51	16,26
2023-2	757,50	106,25	53,13
2020	102,28	17,46	8,73
2024	1152,88	175,38	87,69
2022-2	390,38	32,51	16,26
2010	0,00	0,00	0,00
2021	127,34	21,31	10,65
2019	84,40	14,88	7,44
2016	59,00	5,05	2,53
2018	67,50	6,25	3,13

## 25.325.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.