

25.325.3304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3304 (228-604)

Tanımı 32 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	158,11	18,30	9,15
2014	107,00	4,65	2,33
2024	1772,88	216,63	108,32
2022-1	336,26	40,01	20,01
2013	101,70	4,20	2,10
2017	100,00	7,15	3,58
2020	178,08	21,49	10,75
2015	93,50	5,20	2,60
2016	104,00	6,65	3,33
2023-2	1103,75	131,25	65,63
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	587,54	52,00	26,00
2023-1	964,31	80,56	40,28
2022-2	575,55	40,01	20,01
2018	111,00	8,20	4,10
2021	221,96	26,23	13,12

25.325.3304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.