

25.325.3306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3306 (228-606)

Tanımı 50 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	148,00	7,70	3,85
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	179,00	12,20	6,10
2004	0,00	0,00	0,00
2016	158,00	9,80	4,90
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	987,40	76,38	38,19
2022-1	552,50	58,75	29,38
2019	253,70	26,85	13,43
2022-2	969,78	58,75	29,38
2010	0,00	0,00	0,00
2021	364,60	38,50	19,25
2011	0,00	0,00	0,00
2017	152,00	10,60	5,30
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	153,50	6,25	3,13
2020	292,44	31,56	15,78
2014	169,00	6,90	3,45
2023-2	1848,75	193,75	96,88
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1622,13	118,38	59,19

25.325.3306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.