

25.325.3307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3307 (228-607)

Tanımı 65 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	233,00	14,40	7,20
2003	0,00	0,00	0,00
2021	468,34	40,96	20,48
2022-2	1166,61	62,51	31,26
2008	0,00	0,00	0,00
2019	325,88	28,58	14,29
2017	191,00	12,50	6,25
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	738,76	62,51	31,26
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	375,46	33,56	16,78
2013	194,50	7,40	3,70
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1185,35	81,25	40,63
2015	187,00	9,10	4,55
2023-2	2211,25	206,25	103,13
2014	214,00	8,15	4,08
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1948,44	125,94	62,97
2016	199,00	11,60	5,80

25.325.3307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilin in iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.