

25.325.3308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3308 (228-608)

Tanımı 80 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	250,00	10,30	5,15
2014	264,00	9,20	4,60
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	968,06	85,56	42,78
2011	0,00	0,00	0,00
2013	239,20	8,35	4,18
2018	309,00	16,20	8,10
2019	437,30	39,09	19,55
2022-2	1476,91	85,56	42,78
2023-2	3039,38	283,13	141,57
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	2677,50	172,50	86,25
2022-3	1502,60	111,25	55,63
2024	5291,00	467,25	233,63
2010	0,00	0,00	0,00
2021	613,55	56,05	28,02
2020	491,94	45,94	22,97
2017	254,00	14,10	7,05
2016	265,00	13,10	6,55

25.325.3308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.