

25.325.3309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3309 (228-609)

Tanımı 100 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	557,24	43,98	21,99
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	341,00	10,50	5,25
2018	396,00	18,60	9,30
2015	290,00	11,80	5,90
2022-1	1346,25	96,25	48,13
2016	308,00	15,00	7,50
2017	318,00	16,20	8,10
2024	6264,75	526,00	263,00
2023-2	3597,50	318,75	159,38
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	3174,00	194,00	97,00
2022-3	1780,68	125,13	62,57
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	820,13	63,06	31,53
2022-2	1751,80	96,25	48,13
2013	309,60	9,50	4,75
2020	657,33	51,68	25,84

25.325.3309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.