

25.325.3401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3401 (228-301)

Tanımı 15 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Çelik döküm gövdeli, PN 25-40, baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	103,00	4,10	2,05
2018	142,00	7,20	3,60
2024	1571,63	175,38	87,69
2023-2	1213,75	106,25	53,13
2022-1	421,26	32,51	16,26
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	880,71	42,25	21,13
2023-1	987,94	65,44	32,72
2021	277,96	21,31	10,65
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	870,98	32,51	16,26
2013	89,30	3,70	1,85
2012	0,00	0,00	0,00
2017	134,00	6,25	3,13
2016	110,00	5,80	2,90
2015	108,00	4,55	2,28
2020	222,78	17,46	8,73
2019	198,20	14,88	7,44

25.325.3401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.