

25.325.3402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3402 (228-302)

Tanımı 20 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Çelik döküm gövdeli, PN 25-40, baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2015	122,00	5,40	2,70
2012	0,00	0,00	0,00
2014	115,00	4,85	2,43
2006	0,00	0,00	0,00
2021	310,21	23,76	11,88
2010	0,00	0,00	0,00
2018	159,00	8,55	4,28
2017	154,00	7,45	3,73
2022-2	886,75	36,25	18,13
2007	0,00	0,00	0,00
2020	248,64	19,48	9,74
2013	106,10	4,40	2,20
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1548,75	118,75	59,38
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	470,00	36,25	18,13
2004	0,00	0,00	0,00
2019	221,19	16,58	8,29
2022-3	897,63	47,13	23,57
2005	0,00	0,00	0,00
2016	124,00	6,90	3,45
2023-1	1264,25	73,00	36,50
2003	0,00	0,00	0,00

25.325.3402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.