

## 25.325.3405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.3405 (228-305)

**Tanımı** 40 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Çelik döküm gövdeli, PN 25-40, baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	258,00	8,15	4,08
2022-1	848,75	58,75	29,38
2019	409,39	26,85	13,43
2018	301,00	10,10	5,05
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	212,20	5,20	2,60
2022-2	1401,04	58,75	29,38
2022-3	1418,66	76,38	38,19
2021	516,68	38,50	19,25
2014	213,00	5,75	2,88
2023-1	2534,63	118,38	59,19
2024	5394,75	319,75	159,88
2020	414,10	31,56	15,78
2015	214,00	6,40	3,20
2017	314,00	8,80	4,40
2023-2	3093,75	193,75	96,88

## 25.325.3405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.3405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.