

25.325.3405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3405 (228-305)

Tanımı 40 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Çelik döküm gövdeli, PN 25-40, baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2020	414,10	31,56	15,78
2019	409,39	26,85	13,43
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	214,00	6,40	3,20
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	213,00	5,75	2,88
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	3093,75	193,75	96,88
2008	0,00	0,00	0,00
2013	212,20	5,20	2,60
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	301,00	10,10	5,05
2022-3	1418,66	76,38	38,19
2022-2	1401,04	58,75	29,38
2022-1	848,75	58,75	29,38
2003	0,00	0,00	0,00
2017	314,00	8,80	4,40
2023-1	2534,63	118,38	59,19
2016	258,00	8,15	4,08
2021	516,68	38,50	19,25

25.325.3405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.