

25.325.3406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3406 (228-306)

Tanımı 50 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Çelik döküm gövdeli, PN 25-40, baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	415,00	10,90	5,45
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	682,49	40,96	20,48
2019	541,79	28,58	14,29
2004	0,00	0,00	0,00
2017	434,00	9,50	4,75
2020	546,78	33,56	16,78
2009	0,00	0,00	0,00
2013	283,60	5,60	2,80
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1935,28	62,51	31,26
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1077,51	62,51	31,26
2023-1	3309,69	125,94	62,97
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1954,01	81,25	40,63
2014	284,00	6,20	3,10
2023-2	4027,50	206,25	103,13
2010	0,00	0,00	0,00
2016	356,00	8,80	4,40
2015	296,00	6,90	3,45

25.325.3406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.