

25.325.3411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3411 (228-311)

Tanımı 150 Ø mm Flanşlı, Çelik döküm gövdeli, PN 25-40, baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1509,00	11,25	5,63
2017	2500,00	19,10	9,55
2020	3705,23	84,55	42,28
2008	0,00	0,00	0,00
2019	3455,76	71,95	35,98
2018	2510,00	21,90	10,95
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	16657,50	157,50	78,75
2021	4629,04	103,19	51,59
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	1630,00	12,40	6,20
2022-3	16704,75	204,75	102,38
2016	2170,00	17,70	8,85
2015	1800,00	13,90	6,95
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	7782,50	157,50	78,75
2023-2	28247,50	522,50	261,25
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	23417,50	317,50	158,75

25.325.3411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.