

25.327.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.327.1102 (229-102)

Tanımı 20 Ø mm (3/4"), Emniyet ventili, Pirinç, yağlı tip, vidalı, PN 16

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	18,40	3,50	1,75
2015	25,60	3,90	1,95
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	56,76	9,43	4,72
2024	742,19	113,44	56,72
2023-2	697,51	68,76	34,38
2022-3	474,39	26,83	13,42
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	131,88	20,63	10,32
2023-1	490,35	41,60	20,80
2022-2	468,19	20,63	10,32
2013	16,40	3,15	1,58
2021	76,81	13,51	6,75
2012	0,00	0,00	0,00
2016	28,90	5,00	2,50
2018	51,50	6,20	3,10
2017	37,70	5,40	2,70
2020	61,70	11,06	5,53

25.327.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Ölçü Adet)
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap, yuvası mili paslanmaz malzemedен ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapıp işler halde teslimi.

25.327.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.