

25.330.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2203 (219-1203)

Tanımı 40 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 60 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 422,35 | 11,70 | 5,85 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 454,00 | 19,70 | 9,85 |
| 2016 | 475,00 | 18,30 | 9,15 |
| 2020 | 665,78 | 39,61 | 19,81 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 831,04 | 48,33 | 24,16 |
| 2022-1 | 1312,50 | 73,75 | 36,88 |
| 2018 | 514,00 | 22,60 | 11,30 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5618,50 | 402,25 | 201,13 |
| 2022-3 | 1750,90 | 95,88 | 47,94 |
| 2023-1 | 3128,63 | 148,63 | 74,32 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1728,78 | 73,75 | 36,88 |
| 2023-2 | 4416,25 | 243,75 | 121,88 |
| 2019 | 602,94 | 33,70 | 16,85 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 469,00 | 12,90 | 6,45 |
| 2015 | 471,00 | 14,40 | 7,20 |

25.330.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.