

25.330.2303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.2303 (219-1303)

Tanımı 40 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	564,00	15,40	7,70
2013	557,80	9,75	4,88
2015	560,00	12,10	6,05
2010	0,00	0,00	0,00
2014	558,00	10,80	5,40
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	711,65	39,61	19,81
2022-3	1750,41	95,88	47,94
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	589,00	19,10	9,55
2017	483,00	16,60	8,30
2019	644,64	33,70	16,85
2024	5524,75	402,25	201,13
2023-1	2962,38	148,63	74,32
2021	888,38	48,33	24,16
2022-2	1728,29	73,75	36,88
2022-1	1398,75	73,75	36,88
2023-2	4183,75	243,75	121,88

25.330.2303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlayan tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.