

25.330.2311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.330.2311 (219-1311)
Tanımı	250 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	2810,00	37,40	18,70
2017	2420,00	51,50	25,75
2012	0,00	0,00	0,00
2014	3330,00	33,50	16,75
2022-2	12513,41	166,88	83,44
2016	2830,00	47,50	23,75
2013	3330,00	30,40	15,20
2020	4141,24	89,60	44,80
2019	3759,55	76,24	38,12
2018	2860,00	59,00	29,50
2023-2	31678,13	553,13	276,57
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	9054,38	166,88	83,44
2023-1	22561,38	336,38	168,19
2006	0,00	0,00	0,00
2021	5173,89	109,34	54,67
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	41375,25	912,75	456,38
2022-3	12563,48	216,94	108,47
2011	0,00	0,00	0,00

25.330.2311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

25.330.2311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.