

25.332.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.332.1105 (220-105)

Tanımı 40 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	975,33	58,75	29,38
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	487,61	38,50	19,25
2016	198,00	11,90	5,95
2009	0,00	0,00	0,00
2013	147,75	7,55	3,78
2022-3	992,95	76,38	38,19
2024	1984,75	319,75	159,88
2014	166,00	8,35	4,18
2022-1	816,25	58,75	29,38
2019	292,99	26,85	13,43
2020	390,85	31,56	15,78
2015	158,00	9,30	4,65
2023-2	1303,75	193,75	96,88
2023-1	1127,13	118,38	59,19
2017	190,00	12,80	6,40
2018	231,00	14,70	7,35

25.332.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80)

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C-80 °C)

25.332.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.