

## 25.332.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.332.1305 (220-305)</b>
<b>Tanımı</b>	80 Ø mm, Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri), PN 16
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2017	175,00	12,50	6,25
2015	138,00	9,10	4,55
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	640,00	88,75	44,38
2024	2937,25	484,75	242,38
2019	230,50	40,55	20,28
2013	101,25	7,40	3,70
2007	0,00	0,00	0,00
2018	194,00	14,40	7,20
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	782,39	115,38	57,69
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1380,13	178,88	89,44
2021	378,70	58,15	29,07
2022-2	755,76	88,75	44,38
2023-2	1736,25	293,75	146,88
2016	147,00	11,60	5,80
2020	304,10	47,66	23,83
2014	138,00	8,15	4,08

## 25.332.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kauçuk Titreşim Yutucu (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80) PN 16  
Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen körüğün kısmi açısız yanıl aksene olarak 10 mm hareket edebilen kauçuk malzemeden imal edilmiş flanşları karbon çelikten imal edilmiş titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 0 °C, +95 °C)

## 25.332.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.