

## 25.332.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.332.1311 (220-311)</b>
<b>Tanımı</b>	300 Ø mm, Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri), PN 16
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	1788,30	114,25	57,13
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	8420,63	578,13	289,07
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	3804,38	174,38	87,19
2010	0,00	0,00	0,00
2024	14679,00	954,00	477,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	3856,69	226,69	113,35
2022-1	3174,38	174,38	87,19
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	6886,50	351,50	175,75
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	1071,69	79,66	39,83
2020	1432,85	93,61	46,81
2017	0,00	0,00	0,00
2018	988,00	50,00	25,00

## 25.332.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kauçuk Titreşim Yutucu (absorberleri) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80) PN 16  
Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz-boru arasına monte edilebilen körüğün kısmi açışal yanal aksnel olarak 10 mm hareket edebilen kauçuk malzemeden imal edilmiş flanşları karbon çelikten imal edilmiş titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 0 °C, +95 °C)

## 25.332.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.