

25.355.1217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.1217 (217-217)

Tanımı Debisi m³/h: 5,1-10 Basıncı mSS (60,1-80) Pa: 540.001-720.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1656,90	78,89	39,45
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	29753,44	1245,94	622,97
2022-2	17913,94	378,57	189,29
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1908,00	86,85	43,43
2023-1	22688,89	762,64	381,32
2022-1	12641,07	378,57	189,29
2022-3	18027,50	492,13	246,07
2012	0,00	0,00	0,00
2015	2286,00	97,20	48,60
2021	6757,86	248,11	124,06
2016	2529,00	117,00	58,50
2024	49103,78	2056,28	1028,14
2019	3744,91	173,03	86,52
2017	2619,00	126,00	63,00
2018	2957,40	144,90	72,45
2020	0,00	0,00	0,00

25.355.1217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Santrifüj pompa; 3000 devir/min. kadar, diđer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, %10 eksilti olarak uygulanacaktır.

25.355.1217 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.