

25.355.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.1218 (217-218)

Tanımı Debisi m³/h: 5,1-10 Basıncı mSS (80,1-100) Pa: 720.001-900.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	7547,86	256,95	128,47
2016	2700,00	117,00	58,50
2014	2277,00	86,85	43,43
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1976,40	78,89	39,45
2020	0,00	0,00	0,00
2015	2403,00	97,20	48,60
2019	4179,70	179,20	89,60
2023-2	33218,44	1290,94	645,47
2017	2898,00	126,00	63,00
2018	3294,90	144,90	72,45
2022-2	20034,90	392,07	196,04
2024	54814,28	2130,53	1065,27
2023-1	25348,62	789,87	394,94
2022-1	14128,32	392,07	196,04
2022-3	20152,52	509,68	254,84

25.355.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Santrifüj pompa; 3000 devir/min. kadar, diđer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, %10 eksilti olarak uygulanacaktır.

25.355.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.