

## 25.355.1221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.1221 (217-221)

**Tanımı** Debisi m<sup>3</sup>/h: 10,1-20 Basıncı mSS (10,1-15) Pa: 90.001-135.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	883,44	53,73	26,87
2022-3	9886,50	410,97	205,49
2011	0,00	0,00	0,00
2019	2073,31	144,50	72,25
2015	1125,00	66,60	33,30
2016	1350,00	80,10	40,05
2017	1485,00	86,40	43,20
2023-1	12483,12	636,87	318,44
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	27131,18	1717,43	858,72
2022-2	9791,67	316,13	158,07
2022-1	6942,38	316,13	158,07
2023-2	16441,88	1040,63	520,32
2021	3722,45	207,18	103,59
2008	0,00	0,00	0,00
2014	1017,00	59,40	29,70
2020	0,00	0,00	0,00
2018	1617,75	99,00	49,50

## 25.355.1221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Santrifüj pompa; 3000 devir/min. kadar, diđer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.  
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, %10 eksilti olarak uygulanacaktır.

## 25.355.1221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.