

25.355.1224 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.1224 (217-224)

Tanımı Debisi m³/h: 10,1-20 Basıncı mSS (30,1-40) Pa: 270.001-360.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	2628,00	123,30	61,65
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1746,00	73,35	36,68
2022-1	11302,32	378,57	189,29
2013	1511,10	66,38	33,19
2015	2259,00	81,90	40,95
2021	6045,44	248,11	124,06
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	15999,53	378,57	189,29
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	3354,01	173,03	86,52
2024	43962,53	2056,28	1028,14
2022-3	16113,10	492,13	246,07
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	26637,19	1245,94	622,97
2016	2475,00	99,00	49,50
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	20292,64	762,64	381,32
2010	0,00	0,00	0,00
2017	2610,00	107,10	53,55
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

25.355.1224 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Santrifüj pompa; 3000 devir/min. kadar, diđer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, %10 eksilti olarak uygulanacaktır.

25.355.1224 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.