

## 25.355.1229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.1229 (217-229)

**Tanımı** Debisi m<sup>3</sup>/h: 21-30 Basıncı mSS (5,1-10) Pa: 45.001-90.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	10667,48	419,74	209,87
2016	1431,00	75,60	37,80
2017	1575,00	81,45	40,73
2014	1008,00	56,25	28,13
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	7489,13	322,88	161,44
2023-1	13464,23	650,48	325,24
2018	1737,00	93,60	46,80
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	4015,38	211,60	105,80
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	17724,38	1063,13	531,57
2013	873,00	51,03	25,52
2022-2	10570,62	322,88	161,44
2024	29249,55	1754,55	877,28
2015	1188,00	63,00	31,50
2019	2234,70	147,58	73,79

## 25.355.1229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Santrifüj pompa; 3000 devir/min. kadar, diđer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.  
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, %10 eksilti olarak uygulanacaktır.

## 25.355.1229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.