

## 25.355.1232 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.1232 (217-232)

**Tanımı** Debisi m<sup>3</sup>/h: 21-30 Basıncı mSS (20,1-30) Pa: 180.001-270.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1249,20	63,68	31,84
2018	2034,00	117,00	58,50
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1863,00	78,30	39,15
2014	1440,00	70,20	35,10
2017	1980,00	101,70	50,85
2021	4700,26	263,21	131,60
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	12354,64	401,63	200,82
2023-1	15760,35	809,10	404,55
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	20761,88	1321,88	660,94
2022-3	12475,13	522,12	261,06
2024	34266,60	2181,60	1090,80
2022-1	8760,38	401,63	200,82
2010	0,00	0,00	0,00
2019	2618,17	183,58	91,79
2020	0,00	0,00	0,00
2016	1881,00	94,50	47,25

## 25.355.1232 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Santrifüj pompa; 3000 devir/min. kadar, diđer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.  
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, %10 eksilti olarak uygulanacaktır.

## 25.355.1232 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.