

25.355.1236 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.1236 (217-236)

Tanımı Debisi m³/h: 21-30 Basıncı mSS (80,1-100) Pa: 720.001-900.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	3645,00	113,40	56,70
2012	0,00	0,00	0,00
2017	3762,00	122,40	61,20
2014	3078,00	84,15	42,08
2013	2673,90	76,50	38,25
2015	3393,00	94,50	47,25
2019	6248,66	231,91	115,96
2018	4878,00	140,40	70,20
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	30044,03	507,38	253,69
2020	0,00	0,00	0,00
2021	11298,02	332,51	166,25
2022-3	30196,24	659,59	329,80
2022-1	21162,38	507,38	253,69
2024	81968,40	2757,15	1378,58
2023-1	37944,68	1022,18	511,09
2023-2	49674,38	1670,63	835,32

25.355.1236 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Santrifüj pompa; 3000 devir/min. kadar, diđer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, %10 eksilti olarak uygulanacaktır.

25.355.1236 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.