

## 25.355.1237 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.1237 (217-237)

**Tanımı** Debisi m<sup>3</sup>/h: 31-40 Basıncı mSS (3,0-5) Pa: 27.000-45.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	10524,49	276,75	138,38
2023-1	13371,30	557,55	278,78
2021	3987,23	181,38	90,69
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	17572,50	911,25	455,63
2022-1	7443,00	276,75	138,38
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	10607,52	359,78	179,89
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	940,50	45,68	22,84
2019	2214,76	126,50	63,25
2017	1593,00	72,90	36,45
2020	0,00	0,00	0,00
2015	1152,00	56,25	28,13
2016	1332,00	67,50	33,75
2018	1728,00	83,70	41,85
2024	28998,90	1503,90	751,95
2014	1089,00	50,40	25,20

## 25.355.1237 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Santrifüj pompa; 3000 devir/min. kadar, diđer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.  
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, %10 eksilti olarak uygulanacaktır.

## 25.355.1237 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.