

25.355.1240 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.1240 (217-240)

Tanımı Debisi m³/h: 31-40 Basıncı mSS (15,1-20) Pa: 135.001-180.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	1453,50	57,78	28,89
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	2151,00	92,70	46,35
2020	0,00	0,00	0,00
2021	5016,36	241,83	120,92
2016	2079,00	85,95	42,98
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	9357,75	369,00	184,50
2022-2	13222,92	369,00	184,50
2023-1	16819,65	743,40	371,70
2024	36497,70	2005,20	1002,60
2015	1926,00	71,55	35,78
2014	1674,00	63,90	31,95
2022-3	13333,62	479,70	239,85
2023-2	22117,50	1215,00	607,50
2018	2169,00	106,20	53,10
2019	2788,42	168,66	84,33

25.355.1240 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Santrifüj pompa; 3000 devir/min. kadar, diđer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, %10 eksilti olarak uygulanacaktır.

25.355.1240 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.