

25.355.1243 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.1243 (217-243)

Tanımı Debisi m³/h: 31-40 Basıncı mSS (40,1-60) Pa: 360.001-540.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	20524,50	454,50	227,25
2003	0,00	0,00	0,00
2024	79430,63	2469,38	1234,69
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	4059,00	87,75	43,88
2011	0,00	0,00	0,00
2014	3384,00	78,30	39,15
2022-2	29154,60	454,50	227,25
2013	2934,90	71,15	35,58
2016	4239,00	105,30	52,65
2020	0,00	0,00	0,00
2023-1	36791,89	915,64	457,82
2018	4734,00	130,50	65,25
2023-2	48138,75	1496,25	748,13
2017	4374,00	113,40	56,70
2019	6054,19	207,75	103,88
2021	10953,01	297,86	148,93
2022-3	29290,95	590,85	295,43

25.355.1243 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Santrifüj pompa; 3000 devir/min. kadar, diđer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, %10 eksilti olarak uygulanacaktır.

25.355.1243 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.