

25.355.1245 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.1245 (217-245)

Tanımı Debisi m³/h: 31-40 Basıncı mSS (80,1-100) Pa: 720.001-900.000, Santrifuj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkulasyon, gerek diğerk maksatlar için

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	39012,19	659,59	329,80
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	14574,78	332,51	166,25
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	48969,68	1022,18	511,09
2022-2	38859,98	507,38	253,69
2014	4716,00	93,60	46,80
2023-2	64006,88	1670,63	835,32
2015	4734,00	104,40	52,20
2017	5346,00	135,90	67,95
2013	4097,70	84,65	42,33
2018	6309,00	155,70	77,85
2016	5085,00	126,00	63,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	27327,38	507,38	253,69
2019	8046,59	231,91	115,96
2020	0,00	0,00	0,00
2024	105615,90	2757,15	1378,58

25.355.1245 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Santrifüj pompa; 3000 devir/min. kadar, diđer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, %10 eksilti olarak uygulanacaktır.

25.355.1245 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.