

25.355.1252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.1252 (217-252)

Tanımı Debisi m³/h: 41-50 Basıncı mSS (40,1-60) Pa: 360.001-540.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	4113,00	84,15	42,08
2019	6504,49	236,29	118,15
2013	3574,80	76,50	38,25
2017	4167,00	122,40	61,20
2015	3519,00	94,50	47,25
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2024	85338,23	2808,23	1404,12
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	31447,40	672,02	336,01
2023-1	39516,42	1041,42	520,71
2022-2	31292,33	516,94	258,47
2011	0,00	0,00	0,00
2021	11762,60	338,80	169,40
2022-1	22038,19	516,94	258,47
2018	5076,00	140,40	70,20
2016	3888,00	113,40	56,70
2023-2	51719,07	1701,57	850,79

25.355.1252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Santrifüj pompa; 3000 devir/min. kadar, diđer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, %10 eksilti olarak uygulanacaktır.

25.355.1252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.