

## 25.355.1256 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.1256 (217-256)

**Tanımı** Debisi m<sup>3</sup>/h: 51-60 Basıncı mSS (5,1-10) Pa: 45.001-90.000, Santrifüj pompa, 3.000 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908, TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1141,20	57,78	28,89
2021	4751,81	248,11	124,06
2014	1314,00	63,90	31,95
2016	1665,00	85,95	42,98
2015	1386,00	71,55	35,78
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	8861,07	378,57	189,29
2022-2	12508,54	378,57	189,29
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	12622,10	492,13	246,07
2023-2	20967,19	1245,94	622,97
2024	34602,53	2056,28	1028,14
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	15927,64	762,64	381,32
2018	2052,00	106,20	53,10
2011	0,00	0,00	0,00
2019	2644,20	173,03	86,52
2010	0,00	0,00	0,00
2017	1782,00	92,70	46,35

## 25.355.1256 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Santrifüj pompa; 3000 devir/min. kadar, diđer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.  
BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min. santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri, %10 eksilti olarak uygulanacaktır.

## 25.355.1256 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.