

## 25.355.5012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5012 (218-312)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m<sup>3</sup>/h, 10.1-15 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2430,00	135,75	67,88
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1414,50	93,75	46,88
2015	1830,00	105,00	52,50
2013	1230,00	85,05	42,53
2016	2205,00	126,00	63,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	3348,95	205,70	102,85
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	16002,20	585,00	292,50
2021	6023,49	294,92	147,46
2005	0,00	0,00	0,00
2018	2635,50	160,50	80,25
2023-2	26550,00	1481,25	740,63
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	11231,25	450,00	225,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	15867,20	450,00	225,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	20181,57	906,57	453,29

## 25.355.5012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.