

## 25.355.5015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5015 (218-315)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m<sup>3</sup>/h, 30.1-40 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	5015,76	253,26	126,63
2010	0,00	0,00	0,00
2017	2925,00	192,00	96,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	3970,50	220,50	110,25
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2179,50	120,30	60,15
2021	9042,80	363,14	181,57
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	39829,70	1823,45	911,73
2014	2520,00	132,75	66,38
2016	2910,00	178,50	89,25
2015	3015,00	148,50	74,25
2023-1	30347,45	1116,20	558,10
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	23934,57	554,07	277,04
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	24100,79	720,29	360,15
2022-1	16904,07	554,07	277,04
2003	0,00	0,00	0,00

## 25.355.5015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.