

## 25.355.5018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5018 (218-318)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m<sup>3</sup>/h, 80.1-100 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2016	4500,00	195,00	97,50
2018	5491,50	241,50	120,75
2011	0,00	0,00	0,00
2017	4830,00	210,00	105,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	23547,20	653,45	326,73
2015	4005,00	162,00	81,00
2022-2	33391,50	653,45	326,73
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	33587,54	849,47	424,74
2021	12579,77	428,25	214,13
2019	6966,17	298,67	149,34
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	55364,07	2151,57	1075,79
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3294,00	131,48	65,74
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	3795,00	144,75	72,38
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	42247,70	1316,45	658,23
2004	0,00	0,00	0,00

## 25.355.5018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.