

## 25.355.5021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5021 (218-321)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m<sup>3</sup>/h, 10.1-15 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	16477,50	684,95	342,48
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	11570,63	526,88	263,44
2019	3455,52	240,83	120,42
2016	2250,00	133,50	66,75
2015	1875,00	111,00	55,50
2014	1695,00	99,00	49,50
2018	2696,25	165,00	82,50
2017	2475,00	144,00	72,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	6204,09	345,30	172,65
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	16319,45	526,88	263,44
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	1472,40	89,55	44,78
2023-1	20805,20	1061,45	530,73
2023-2	27403,13	1734,38	867,19

## 25.355.5021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.