

25.355.5022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5022 (218-322)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 15.1-20 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	2355,00	110,25	55,13
2011	0,00	0,00	0,00
2019	3937,52	253,26	126,63
2009	0,00	0,00	0,00
2021	7077,69	363,14	181,57
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-3	18791,91	720,29	360,15
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	13191,57	554,07	277,04
2005	0,00	0,00	0,00
2018	3075,00	174,00	87,00
2013	1636,50	88,95	44,48
2022-2	18625,70	554,07	277,04
2003	0,00	0,00	0,00
2017	3045,00	151,50	75,75
2014	1890,00	98,25	49,13
2023-2	31204,70	1823,45	911,73
2006	0,00	0,00	0,00
2016	2835,00	132,75	66,38
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	23709,95	1116,20	558,10

25.355.5022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.