

## 25.355.5025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5025 (218-325)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m<sup>3</sup>/h, 40.1-60 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	4305,00	165,00	82,50
2009	0,00	0,00	0,00
2017	4365,00	178,50	89,25
2019	5636,91	316,25	158,13
2018	4395,00	205,50	102,75
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	3300,00	122,25	61,13
2021	10150,35	453,44	226,72
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	26807,25	691,88	345,94
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	18954,38	691,88	345,94
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	27014,82	899,45	449,73
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	44746,88	2278,13	1139,07
2013	2857,50	110,63	55,32
2015	4275,00	136,50	68,25
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	34056,38	1393,88	696,94

## 25.355.5025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.