

25.355.5026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5026 (218-326)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	4365,00	136,50	68,25
2006	0,00	0,00	0,00
2014	3795,00	122,25	61,13
2012	0,00	0,00	0,00
2017	4845,00	178,50	89,25
2011	0,00	0,00	0,00
2018	5910,00	205,50	102,75
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	7578,53	333,81	166,91
2021	13682,12	478,64	239,32
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	36502,79	949,41	474,71
2022-1	25592,82	730,32	365,16
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	60210,95	2404,70	1202,35
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	4695,00	165,00	82,50
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	36283,70	730,32	365,16
2013	3294,00	110,63	55,32
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	45927,57	1471,32	735,66

25.355.5026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.