

25.355.5038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5038 (218-338)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (31-40 m³/h, 5.1-10 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1846,50	85,05	42,53
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	19682,25	538,13	269,07
2022-1	13925,63	538,13	269,07
2005	0,00	0,00	0,00
2018	3225,00	156,00	78,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	4143,60	245,97	122,99
2011	0,00	0,00	0,00
2021	7456,10	352,67	176,34
2022-3	19843,70	699,57	349,79
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	2250,00	105,00	52,50
2023-2	32915,63	1771,88	885,94
2017	2970,00	135,75	67,88
2016	2700,00	126,00	63,00
2014	2130,00	93,75	46,88
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	25027,88	1084,13	542,07
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

25.355.5038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.