

25.355.5040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5040 (218-340)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (31-40 m³/h, 15.1-20 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	2422,50	96,30	48,15
2018	3615,00	177,00	88,50
2017	3585,00	154,50	77,25
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	4647,36	281,10	140,55
2014	2790,00	106,50	53,25
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	22222,70	799,50	399,75
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	3465,00	143,25	71,63
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	36862,50	2025,00	1012,50
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	22038,20	615,00	307,50
2021	8360,60	403,05	201,53
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	15596,25	615,00	307,50
2023-1	28032,75	1239,00	619,50
2015	3210,00	119,25	59,63

25.355.5040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.