

25.355.5045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5045 (218-345)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (31-40 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	7860,00	156,00	78,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	8910,00	226,50	113,25
2009	0,00	0,00	0,00
2018	10515,00	259,50	129,75
2020	0,00	0,00	0,00
2021	24291,30	554,19	277,10
2022-3	65020,32	1099,32	549,66
2016	8475,00	210,00	105,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	45545,63	845,63	422,82
2022-2	64766,63	845,63	422,82
2023-2	106678,13	2784,38	1392,19
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	13410,99	386,52	193,26
2006	0,00	0,00	0,00
2013	6829,50	141,08	70,54
2007	0,00	0,00	0,00
2015	7890,00	174,00	87,00
2023-1	81616,13	1703,63	851,82

25.355.5045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.