

25.355.5052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5052 (218-352)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (41-50 m³/h, 40.1-60 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2015	5865,00	157,50	78,75
2009	0,00	0,00	0,00
2018	8460,00	234,00	117,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	6945,00	204,00	102,00
2016	6480,00	189,00	94,50
2019	10840,82	393,81	196,91
2021	19604,33	564,66	282,33
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	6855,00	140,25	70,13
2022-3	52412,34	1120,04	560,02
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	36730,32	861,57	430,79
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	86198,45	2835,95	1417,98
2013	5958,00	127,50	63,75
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	52153,88	861,57	430,79
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	65860,70	1735,70	867,85

25.355.5052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.